C38

ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ — БУРОВЫЕ КОРОНКИ



Резьба 1 1/2"

C38 (1 ½"). резьбовые

Код заказа	Диаметр Корпус		Угол	Штыри		Промывка	Номер изделия		Вес Кол-во в упаковке
				₹	$\langle \widetilde{\mathbb{Q}} \rangle$	<a>♥			
	[мм] [дюймы	bl]	*	[Кол-во] [мм]	[Кол-во] [мм]	[Кол-во] [Кол-во]	[Сферические штыри]	[Баллистические штыри]	[кг]
HTG 38C64A	64 2½"		35°	4 x 10	8 x 11	2 -	01-238-064-2244	01-238-064-2245	1,6 5
HTG 38C64De	64 2½"		35°	5 x 9	8 x 10	5 -	2000452	2000453	1,6 5
HTG 38C64DRe	64 2½"		35°	5 x 9	8 x 10	5 -	01-238-064-0864	01-238-064-0865	1,9 5
HTG 38C70De	70 2¾"		35°	5 x 10	8 x 10	5 -	2000687	2000688	1,9 4
HTG 38C70DRe	70 2¾"		35°	5 x 10	8 x 10	5 -	2000689	2000690	2,6 4
HTG 38C76A	76 3"		35°	5 x 10	8 x 10	3 -	01-238-076-2048	01-238-076-2049	2,2 4
HTG 38C76De	76 3"		35°	5 x 11	8 x 11	5 -	2000449	2000450	2,4 4
HTG 38C76AR	76 3"		35°	5 x 10	8 x 10	3 -	01-238-076-2157	01-238-076-2158	3,3 4
HTG 38C76DRe	76 3"		35°	5 x 11	8 x 11	5 -	2000446	2000447	3,2 4



HTG 38C64A



HTG 38C64De HTG 38C70De HTG 38C76De



HTG 38C64DRe HTG 38C70DRe HTG 38C76DRe



HTG 38C76A



HTG 38C76AR



БУРОВЫЕ ШТАНГИ — ГЛУБОКОЕ БУРЕНИЕ

C38

Резьба 1 1/2"

Удлинительная штанга (наружная/внутренняя резьба) – резьба коронки C38 (1 ½")

Код заказа	Длина		Диаметр	Резьба		Промывка	Номер изделия	Вес Кол	1-во в упаковке
	L		D			F			
	[мм]	[футы – дюймы]	[MM]	[A]	[B]	[мм]		[кг]	
Удлинительная штанга (нарух	жная/внут	гренняя резьба	а) R38 – круг л	пая 39 – С	38 – FC (полностью науглероженная	сталь, также подходит д	ля подземных	с работ)
MF-C38-39R-C38-1220-FC	1220	4'	RND39	C38	C38	14,5	06B-07-2911	10,6	32
MF-C38-39R-C38-1525-FC	1525	5'	RND39	C38	C38	14,5	06B-07-2420	13,1	24
MF-C38-39R-C38-1830-FC	1830	6'	RND39	C38	C38	14,5	06B-07-2879	15,6	24







